



O MELHOR DA ÁGUA
O MELHOR PARA TODOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS

PURIFIC[®]

O MELHOR DA ÁGUA



Sendo detentora da patente de retenção de vírus e bactérias, e com selo do INMETRO, nossos purificadores tem eficiência garantida, e é a melhor opção para quem é exigente e deseja o melhor da água em seu copo.

Tendo em sua linha de produtos muito mais qualidade para tornar sua vida ainda melhor, a Purific conta com as categorias Água Saudável, com purificadores e jarras; Refis Purific, para elementos filtrantes. Tudo isso para você viver bem.


A Purific Brasil é uma empresa 100% nacional que está presente em muitos lares e empresas brasileiras.



Sempre em parceria com cientistas e pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá.

Única no mundo com patente registrada de eficiência contra vírus.

A Purific Brasil apoia a Pastoral da Criança e incentiva o compromisso com a responsabilidade ambiental.



PROJETO A-MAR

A Purific apoia o projeto voluntário (A)mar Bahia, que atua em praias do litoral sul da Bahia, onde é promovido a conservação da biodiversidade marinha, conscientização ecológica, educação ambiental e cidadania, monitoramento, pesquisas, e valorização da cultura local.



Conheça o projeto através de suas redes sociais no Instagram e no Facebook

[@projeto.amar_ba](https://www.instagram.com/projeto.amar_ba)

O projeto (a)mar foi criado e é movido pela dedicação e o amor à causa de seus idealizadores e de voluntários, e também pelo apoio de pessoas de todo o Brasil, onde você também pode ajudar com sua contribuição.

Entre em contato através das redes sociais e apoie também a conservação da vida marinha.

Você também pode contribuir com o projeto através de doações via PIX:

[35.113.171.0001-01 Instituto Amar](https://pix.br/35.113.171.0001-01)




PASTORAL



A Purific apoia a Pastoral da Criança com a produção da colher de medida de soro caseiro, doando cerca de 400 mil colheres de medida de soro caseiro por ano, já tendo contribuído com mais de **3.8 milhões de unidades doadas**



REFIS PURIFIC



ALGUNS DOS BENEFÍCIOS DOS REFIS PURIFIC:

- ✓ Melhoram o sabor e elimina odores
- ✓ Regulam o pH para alcalino
- ✓ Reduzem 99,99% de vírus e bactérias
- ✓ Retêm partículas e reduzem 90% das algas
- ✓ Reduzem em 90% os metais pesados
- ✓ Reduzem mais de 90% de fármacos
- ✓ Reduzem 85% dos pesticidas
- ✓ Reduzem 85% dos trihalometanos

* Os benefícios dos refis Purific são desenvolvidos, testados, e certificados por cientistas da Universidade Estadual de Maringá. Sendo a redução de cloro, remoção de partículas (de 15 μ a 30 μ) e a eficiência bacteriológica também certificados por laudos técnicos, e patente mundial de retenção de vírus.

As informações contidas neste catálogo não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado.

Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que estes produtos previnam, tratem ou curem doenças.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OS REFIS PURIFIC?

Benefícios	VIDA	PURICELL	CAMADAS	MINERAL	LOW FLÚOR	ALCALINUM
• Retenção de Flúor					●	
Eleva o pH em até 2 logs (Melhorar o pH em regiões onde o pH é ácido)						●
Potencializa a mineralização da água, liberando sais minerais: • Potássio (k), • Magnésio (Mg), • Cálcio (Ca), • Manganês (Mn), • Zinco (Zn).				●	●	●
• Purificação Máxima			●	●	●	●
• Purificação Padrão		●	●	●	●	●
• Purificação Básica • + Alcalinização	●	●	●	●	●	●
• Retenção • Vírus, • Bactérias, • Cloro Livre, • Partículas, • Trihalometanos, • Metais Pesados, • Algas, • Fármacos, • Pesticidas, • Nitratos, • Ferrugem.	●	●	●	●	●	●

● Completa ● Parcial

Todos os benefícios dos refis Purific são testados e certificados no Departamento de Engenharia Química e Departamento de Análises Clínicas da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

As amostras de água que foram utilizadas nos ensaios estão de acordo com a portaria vigente do Ministério da Saúde.

* Verifique se a água da sua cidade atende os requisitos do ministério da saúde



Único no mercado com tecnologia patentada e exclusiva de remoção de até 99,9% de vírus e bactérias



REFIL ECO

Composto de Carvão Block com Prata -

Absorve uma grande variedade de contaminantes químicos (nitratos, pesticidas); reduz moléculas, reduz cheiro e sabor.

- ✓ Regula o pH;
- ✓ Reduz bactérias e impurezas presentes na água;
- ✓ Equilibra o pH da água, deixando-a levemente alcalina;

Purificação Básica

Filtragem



REFIL PRÁTICO

Purificação Essencial

Composto de Carvão Ativado com Prata (exclusivo Purific), o refil Prático tem vazão rápida e entrega água pura e ideal para o consumo em seu copo.

DE PROTEÇÃO

- 1 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 2 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, THM's e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 3 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.



VIDA

Purificação Básica

Composto de Carvão Ativado com Prata exclusivo Purific e Puricell para a purificação da água, reduzindo as impurezas remanescentes e deixando pura, sem gosto e odor.



3 CAMADAS

DE PROTEÇÃO

- 1 Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 2 Carvão ativado com Prata** - Especial Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 3 Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

PURICELL

Purificação Essencial

Com uma camada extra de carvão ativado com prata especial Purific, o refil Puricell vai reduzir as impurezas e você bebe uma água purificada de verdade, e se hidrata melhor.

A camada composta de Quartzo do refil Purific Puricell faz a retenção avançada de partículas indesejadas na água. Água pura com economia para seu bolso e qualidade para a sua saúde.



4 CAMADAS

DE PROTEÇÃO

- 1 **Composto de Quartzo e Puricell** - Redução de matéria orgânica indesejada presente na água.
- 2 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 3 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 4 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

CAMADAS

Máxima Purificação

A evolução que elevou a purificação de água para outro patamar de qualidade veio com o refil Purific Camadas. Contando com 7 camadas de purificação, o refil Purific Camadas vai entregar hidratação e saúde em seu copo.



7 CAMADAS DE PROTEÇÃO

- 1 **Composto de Quartzo e Puricell** - Redução de matéria orgânica indesejada presente na água.
- 2 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 3 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 4 **Oxi-Puri** - Redução de metais pesados e algas.
- 5 **Puriplus** - Função bactericida, algicida e redução de metais pesados.
- 6 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 7 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

MINERAL

Purificação Mineralizada

Para você ter saúde em sua vida com a qualidade de uma água purificada com o melhor da tecnologia dos laboratórios, unida com o melhor da tecnologia da natureza, rica em minerais essenciais para sua saúde, é só com o refil Purific Mineral. Com camadas especiais, o Refil Mineral libera minerais saudáveis como Cálcio, Magnésio, Manganês e Potássio que melhoram o funcionamento do seu organismo e garantem a manutenção da sua saúde.



7 CAMADAS

DE PROTEÇÃO

- 1 **Composto de Quartzo e Puricell** - Redução de matéria orgânica indesejada presente na água.
- 2 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 3 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 4 **Oxi-Puri** - Redução de metais pesados e algas.
- 5 **Puricell Plus** - Mineraliza a água liberando sais minerais: potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca), manganês (Mn), entre outros.
- 6 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, trihalometanos e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 7 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

ALCALINUM

Purificação Alcalina

Com o refil Purific Alcalinum sua água além de pura, fica com o pH elevado com a melhor tecnologia de alcalinização a favor de sua saúde.



7 CAMADAS DE PROTEÇÃO

- 1 **Composto de Quartzo e Puricell pH** - Redução de matéria orgânica indesejada presente na água.
- 2 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 3 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, THM's e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 4 **Oxi-Puri** - Redução de metais pesados e algas.
- 5 **Puricell pH** - Função alcalinizadora que regula o pH, e mineraliza a água.
- 6 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, THM's e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 7 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

LOW FLÚOR

Purificação Completa

Com o refil Low Flúor, além de você beber água com a mais alta tecnologia de purificação ainda fica livre do flúor presente na água.

Com uma camada especial composta de Puricell Flúor, o refil Purific Low Flúor retém no mínimo 88% das partículas de Flúor presentes na água, oferecendo uma purificação completa.



7 CAMADAS DE PROTEÇÃO

- 1 **Composto de Quartzo e Puricell pH** - Redução de matéria orgânica indesejada presente na água.
- 2 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, para um tratamento aperfeiçoado.
- 3 **Puricell Flúor** - Exclusivo composto mineral Purific desenvolvido para reter as partículas de Flúor presentes na água.
- 4 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, THM's e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 5 **Puricell Plus** - Mineraliza a água liberando sais minerais: potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca), manganês (Mn), entre outros.
- 6 **Carvão ativado com Prata** - Redução de cloro, THM's e substâncias que afetam o sabor e odor, metais pesados, fármacos, pesticidas e microorganismos patogênicos.
- 7 **Resina Termoplástica** - Auxilia na redução de contaminantes e diminui a vazão da água, finalizando o processo de purificação.

LINHA DE PURIFICADORES

CONHEÇA A NOSSA
LINHA COMPLETA!




PURIFICADORES



**PURIFICADORES
REFRIGERADOS**



REFRIGERADOS



SQUEEZE

eco by **PURIFIC**

Na correria do dia-a-dia mesmo lembrando da necessidade de beber água, este hábito saudável às vezes acaba sendo deixado de lado por não ter água de qualidade à disposição na hora de se hidratar

Uma solução para isso é ter sempre com você uma Squeeze Purific, com um purificador interno de carvão ativado, ela tem 500ml de capacidade de água, e é ideal para te acompanhar durante o dia.

O refil da Squeeze Eco tem capacidade de purificar 200 litros de água, ou seja, um refil da Purific Eco faz você evitar o descarte de 400 garrafas de água mineral



**TECNOLOGIA
ANTIMICROBIANA**



capacidade
500 ML

purificação
POR SUÇÃO

refis compatíveis:

REFIL ECO

cores disponíveis



*não congelar

*não colocar em contato com água quente

*não levar ao micro-ondas



JARRA 2.5

ECONÔMICO
E PRÁTICO!

A Jarra Purific 2.5 é ideal para quem valoriza uma vida mais saudável com água de qualidade. A Jarra 2.5 acompanha você em todos os lugares: em casa, no trabalho, ou até mesmo em sua viagem, podendo ser armazenada em seu refrigerador.



refis compatíveis:

**VIDA
PURICELL
CAMADAS**

**MINERAL
LOW FLÚOR
ALCALINUM**

cores disponíveis
FUMÊ



1 elemento
FILTRANTE



capacidade
2,5 LITROS

campo
MAGNÉTICO

pode ser armazenada
NO REFRIGERADOR

*não congelar



PURIFIC 8

O Purificador Purific 8 leva água de qualidade para sua casa com os benefícios do tradicional **Refil Vida**. Sendo uma excelente escolha para você oferecer o melhor para a sua saúde e de sua família.



refis compatíveis:

EXCLUSIVAMENTE REFIL VIDA

1 elementos
FILTRANTES

cores disponíveis

FUMÊ



capacidade
8 LITROS

infravermelho
LONGO

campo
MAGNÉTICO

PURIFIC 6

Compacto e moderno, a solução ideal para sua casa. Nosso queridinho é um aliado, super presente na hora de cozinhar e higienizar alimentos. É o fim da água contaminada na sua comida!

Compatível com todos os refis da linha Purific, com todos os benefícios presentes nos elementos filtrantes mais o campo magnético e infravermelho longo.

**ECONÔMICO
E PRÁTICO!**



refis compatíveis:

**VIDA
PURICELL
CAMADAS**

**MINERAL
LOW FLÚOR
ALCALINUM**

cores disponíveis
CRISTAL, VERDE, FUMÊ E AZUL



1 elemento
FILTRANTE



 capacidade
6 LITROS

 infravermelho
LONGO

 campo
MAGNÉTICO

PURIFIC 10

COM TORNEIRA

Compatível com todos os refis da linha Purific, o Purific 10 é dedicado a um consumo médio de água, para casa ou empresa. Combinando com qualquer ambiente, o Purificador Purific 10 reduz vírus e bactérias, contaminantes físicos/químicos, cloro, odor e gosto, além de regular o pH da água.



*COMPATÍVEL COM KIT HIDRÁULICO

refis compatíveis:

VIDA	MINERAL
PURICELL	LOW FLÚOR
CAMADAS	ALCALINUM

2 elementos
FILTRANTES

cores disponíveis
CRISTAL, VERDE, FUMÊ E AZUL



capacidade
10 LITROS

infravermelho
LONGO

campo
MAGNÉTICO

PURIFIC 20

COM TORNEIRA

Purificador dedicado a grandes consumos de água, tanto para sua casa quanto para sua empresa, com dois elementos filtrantes e grande capacidade de armazenamento de água purificada. Compatível com toda linha de refis Purific. O Purific 20 possui tampa com abertura para facilitar a reposição de água.



EXJA SEMPRE O REFIL
ORIGINAL PURIFIC

*COMPATÍVEL COM KIT HIDRÁULICO

refis compatíveis:

**VIDA
PURICELL
CAMADAS**

**MINERAL
LOW FLÚOR
ALCALINUM**

cores disponíveis
VERDE, E FUMÊ



**ÓTIMO
CUSTO- BENEFÍCIO**

2 elementos
FILTRANTES

capacidade
19 LITROS

infravermelho
LONGO

campo
MAGNÉTICO

PURIFIC 10

PARA BEBEDOURO

Compatível com todos os refis da linha Purific, o Purific 10 é dedicado a um consumo médio de água, para casa ou empresa. Combinando com qualquer ambiente, o Purificador Purific 10 reduz vírus e bactérias, contaminantes físicos/químicos, cloro, odor e gosto, além de regular o pH da água.

*COMPATÍVEL COM KIT HIDRÁULICO

refis compatíveis:

**VIDA
PURICELL
CAMADAS**

**MINERAL
LOW FLÚOR
ALCALINUM**

cores disponíveis
CRISTAL, VERDE E FUMÊ



2 elementos
FILTRANTES

SUBSTITUI
GALÕES DE ÁGUA



COMPATÍVEL **COM PURIFIC VITA** E
COM A MAIORIA DOS BEBEDOUROS
COM ENCAIXE PARA GALÃO DE
ÁGUA, DO MERCADO.



capacidade
10 LITROS



infravermelho
LONGO



campo
MAGNÉTICO

SUBSTITUI
GALÕES DE ÁGUA

PURIFIC[®] 20

PARA BEBEDOURO

Purificador dedicado a grandes consumos de água, tanto para sua casa quanto para sua empresa, com dois elementos filtrantes e grande capacidade de armazenamento de água purificada. Compatível com toda linha de refis Purific. O Purific 20 possui tampa com abertura para facilitar a reposição de água.

*COMPATÍVEL COM **KIT HIDRÁULICO**

refis compatíveis:

**VIDA
PURICELL
CAMADAS**

**MINERAL
LOW FLÚOR
ALCALINUM**

cores disponíveis
VERDE E FUMÊ



2 elementos
FILTRANTES

COMPATÍVEL **COM PURIFIC VITA** E
COM A MAIORIA DOS BEBEDOUROS
COM ENCAIXE PARA GALÃO DE
ÁGUA, DO MERCADO.



capacidade
19 LITROS



infravermelho
LONGO



campo
MAGNÉTICO

KIT HIDRÁULICO

**+ PRATICIDADE PARA
SUA CASA/EMPRESA**

Disponível para os aparelhos **Purific 10 e 20** com torneira, ou com encaixe para bebedouro, o kit hidráulico Purific possibilita o abastecimento automático conectando o seu aparelho à rede hidráulica. É muito mais praticidade para sua casa ou empresa.


KIT HIDRÁULICO PURIFIC 10



KIT HIDRÁULICO PURIFIC 20



LINHA DE REFRIGERADOS



PURIFICADOR PURIFIC STRATUS

Nosso bebedouro refrigerado de mesa combina design moderno com alta performance. Com um sistema de refrigeração eficiente, o Stratus entrega água fresca e cristalina a qualquer momento do dia. Seu tamanho compacto é ideal para escritórios, cozinhas e espaços reduzidos, proporcionando conveniência.



Voltagens disponíveis:
127V E 220V

Cores disponíveis:
BRANCO E PRETO

Abastecimento:
REDE HIDRÁULICA

Refil:
REFIL PURIFIC STRATUS

BEBEDOURO PURIFIC VITA

A escolha de qualidade para aqueles que buscam praticidade e conforto no dia a dia. Com seu design elegante e funcional, este bebedouro de bancada refrigerado é perfeito para garantir água gelada ou natural em sua casa ou escritório.



Cores disponíveis:
PRETO E BRANCO

Compatível com aparelhos:
PURIFIC 10 e 20

Voltagens disponíveis:
127V E 220V

Capacidade do reservatório:
2,8 LITROS

PARA OS MODELOS PURIFIC 10 E 20

*A venda dos refrigerados compatíveis com os modelos purific 10 e 20 é feita **separadamente**

BEBEDOURO DE COLUNA PURIFIC VITA-C

A melhor solução para a hidratação em sua empresa ou casa. Com seu design elegante e funcional, este bebedouro de coluna refrigerado é perfeito para sua casa ou escritório. Graças à sua tecnologia de refrigeração por compressor, tenha água gelada de forma rápida e eficaz, reduzindo a temperatura da água em até 10 graus.



**PARA OS MODELOS
PURIFIC 10 E 20**

Cores disponíveis:
PRETO E BRANCO

Compatível com aparelhos:
PURIFIC 10 e 20

Voltagens disponíveis:
127V E 220V



*A venda dos refrigerados compatíveis com os modelos purific 10 e 20 é feita **separadamente**

PURIFICADOR PURIFIC EVUS

Com seu refil interno de filtragem, o Purific Evus garante que você beba água pura, livre de odores, bactérias, cloro, e vários outros contaminantes.

Seja em casa, no escritório ou em ambientes comerciais, o Purificador de Água Purific Evus se destaca como uma escolha confiável e eficiente. Tenha a comodidade de ter água gelada ou natural sempre à sua disposição.



Cores disponíveis:
BRANCO E PRATA

Voltagens disponíveis:
127V E 220V

Abastecimento:
REDE HIDRÁULICA

Refil:
REFIL PURIFIC DUO



REFIL PURIFIC DUO 



BEBEDOURO PURIFIC VITA

Com um design moderno e tecnologia de ponta, o Purific Vita é seu parceiro diário para uma hidratação saudável e refrescante. Por ser compatível com os aparelhos Purific 10 e 20 ele elimina impurezas, micro-organismos e até mesmo sabores desagradáveis, proporcionando uma água cristalina podendo ser natural ou gelada.

Cores disponíveis:
PRETO, BRANCO E PRATA

Compatível com aparelhos:
PURIFIC 10 e 20

Voltagens disponíveis:
127V E 220V

Capacidade do reservatório:
2,4 LITROS



PARA OS MODELOS PURIFIC 10 E 20



*A venda dos refrigerados compatíveis com os modelos purific 10 e 20 é feita **separadamente**

PURIFICADOR PURIFIC EVUS

O Purific Evus é projetado para se integrar perfeitamente ao seu estilo de vida moderno. Seja em casa, no escritório ou na sua academia, ele é a escolha ideal para quem busca qualidade, saúde e praticidade.

Com seu sistema de refrigeração eficiente ele é perfeito para garantir água gelada ou natural em sua casa ou escritório.



Cores disponíveis:
**BRANCO, PRETO
E PRATA**

Voltagens disponíveis:
127V E 220V

Abastecimento:
REDE HIDRÁULICA

Refil:
REFIL PURIFIC DUO



REFIL PURIFIC DUO 



Refil **Multi** PURIFIC

PURIFIC®

Os Refis das principais marcas de filtros de água do mercado com a qualidade Purific.

SISTEMA DE FILTRAGEM POR PRESSÃO



ENTRADA DA ÁGUA

1ª FASE: ELEMENTO FILTRANTE

Elemento para redução de micro partículas sólidas como: barro, limo e ferrugem da água.

2ª FASE: CARVÃO ATIVADO COM PRATA

Redução de cloro, algas, matéria orgânica, metais pesados, trihalometanos, fármacos, pesticidas, microorganismos patogênicos, gosto e odor presentes na água.

3ª FASE: ELEMENTO FILTRANTE

Reduz a turbidez da água, mantendo-a cristalina e purificada.

SAÍDA DA ÁGUA





PURIFIC MULTI P1010

Refil universal com engate rápido 6 mm.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: 54 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 1/2 BSP
Saída: 1/2 BSP



PURIFIC MULTI P1015

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: 54 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: Mang. 1
Saída: 3/4 BSP



PURIFIC MULTI P1025

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: 54 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada/Saída: girou, trocou.



PURIFIC MULTI P1030

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: 54 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 3/4 Rosca
Saída: 1/4 BSP



PURIFIC MULTI P1035

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 1/4 BSP
Saída: 1/4 BSP



PURIFIC MULTI P1045

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 3/4 Rosca
Saída: 3/4 Liso



PURIFIC MULTI P1510

Refil compatível com diversos purificadores.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 1/2 BSP
Saída: 1/2 BSP



PURIFIC MULTI P1520

Refil de filtros de ponto de entrada e pré-filtros.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada/Saída: 1/2 BSP



PURIFIC MULTI P1550

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 1/4 BSP
Saída: 1/4 BSP



PURIFIC MULTI P1555

Refil compatível com filtro Universal para bebedouros de pressão.

DADOS TÉCNICOS

Pressão Máxima: 6,1 kgf/cm²
Pressão de Trabalho: 0,4 a 4,0 kgf/cm²
Vazão: entre 40 e 67,5 litros/h
Carvão Ativado com Prata: Purific
Entrada: 1/2 BSP
Saída: Rosca 3/8 BSP



REFIL MULTI SUPLEMENTAR



PURIFIC Plus 10

Para os modelos: PA10N, PA20G, PA25G, PA30G, PA40G.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Eficiência de redução de cloro livre: Aprovado.
Controle de nível microbiológico: Aprovado.



PURIFIC Plus 20

Para os modelos: PE10B, PE10X.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Eficiência de redução de cloro livre: Aprovado.
Controle de nível microbiológico: Aprovado.



PURIFIC Plus 30/40

Para os modelos: PE11B, PE11X, PA21G, PA26G, PA31G, PC41B, PC41X, PH41X.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Eficiência de redução de cloro livre: Aprovado.
Controle de nível microbiológico: Aprovado.



PURIFIC Plus 50

Para os modelos: PE12A, PE12B, PE12G, PE12V.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Eficiência de redução de cloro livre: Aprovado.
Controle de nível microbiológico: Aprovado.



PURIFIC Plus C

Para os modelos: CPC30, CPC31, CPB34, CPB35, CPB36

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).



PURIFIC Plus S

Para os modelos: Plus, Star, Fit, Slim, Baby.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Temperatura de operação: 1°C mín. a 40° máx.
Composição do produto: Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado.
Vazão máxima: 60 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Eficiência de redução de cloro livre: Aprovado.
Controle de nível microbiológico: Aprovado.



PURIFIC Plus +5 Alcalinum

Para os modelos: Imaginare, PDF, FR600, FRQ600, Expert, e PFN.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 392 kPa máx.
Temperatura de operação: 2°C mín. a 40° máx.
Vazão máxima: 40 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Com redução de cloro livre ≥75%
EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA.



PURIFIC Plus +7 Bac

Para os modelos: Imaginare, PDF, FR600, FRQ600, Expert, e PFN.

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 392 kPa máx.
Temperatura de operação: 2°C mín. a 40° máx.
Vazão máxima: 40 litros/hora.
Eficiência de retenção de partículas: Aprovado Classe C (5 a 15 µm).
Com redução de cloro livre ≥75%
EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA.



CUSTOM

Customize sua
purificação
de seu jeito



PURIFIC Custom P1

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.
Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.



PURIFIC Custom P2

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno, carvão e minerais.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.
Com eficiência bacteriológica.



PURIFIC Custom P3

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.
Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno, carvão e minerais.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.
Com redução de cloro livre de no mínimo 75%.



PURIFIC Custom P5

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.
Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno, carvão e minerais.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.
Com redução de cloro livre de no mínimo 75%.



PURIFIC Custom P6

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.
Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno, carvão e minerais.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.



PURIFIC Custom P7

DADOS TÉCNICOS

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.
Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
Grau de filtração: Classe C (≥ 5 a $<15\mu\text{m}$).
Composição básica do produto: polipropileno e resina catiônica.
Com retenção de partículas.
Aparelho Ponto de Uso.
Vazão máxima: 40 litros/hora.



PURIFIC
SHOWER

REFIL
MULTI

○ INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Elemento Filtrante de carvão Compactado Ativado
- Redução do Cloro
- Grau de filtração: Classe C (25 a <math><15\mu\text{m}</math>) 10 micra- 1 grão de areia possui entre 200 e 500 micra
- Retenção de Partículas
- Pressão de operação:
- 19,6 kPa mín. a 392 kPa máx.
- Temperatura de operação: 5°C mín. a 50°C máx.
- Com redução do cloro livre de no mínimo 75%.
- Composição básica do aparelho: polipropileno e sangel.
- Aparelho Ponto de Uso. Vazão máxima: 80 litros/hora.




NOSSOS PRÉ-FILTROS FEITOS ESPECIFICAMENTE PARA VOCÊ

Nossa linha de pré-filtros desenvolvida conforme a necessidade da indústria, nosso setor de engenharia adequa e desenvolve produtos específicos para cada cliente, auxiliando os nossos parceiros a atingir níveis elevados de excelência em água.

QUAIS INDUSTRIAS PODEM UTILIZAR OS PRÉ-FILTROS ?

Indústria Alimentícia
Indústria Farmacêutica
Indústria de Bebidas
Indústria Química
Indústria de Cosméticos
Indústria de Energia
Indústria Têxtil
Indústria de Papel e
Celulose
Indústria Automotiva
Indústria de Embalagens

Esses são apenas alguns exemplos, mas eles podem ser utilizado em qualquer setor industrial que necessite de água pura para seus processos.



PURIFIC[®]

O MELHOR DA ÁGUA



Franqueado:



SAIBA MAIS EM:

